








SCOSTAMENTI PER QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA EN 22768-1								Raccordi non quotati: =1	Smussi non quotati: = 1x45°	Angoli: °0°30'
Dimensioni (mm)	Da 0 a 6	>6 a 30	>30 a 120	>120 a 315	>315 a 1000	>1000 a 2000	>2000 a 4000	oltre 4000	COMPARAZIONE VALORI DI RUGOSITA'	
Lav. Mecc. (Medio)	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	$\sqrt{R_a} = \frac{6,3}{\sqrt{2}}$ Max $\sqrt{R_a} = \frac{3,2}{\sqrt{2}}$ Min	$\sqrt{R_a} = \frac{3,2}{\sqrt{2}}$ Max $\sqrt{R_a} = \frac{1,6}{\sqrt{2}}$ Min
Carpenteria (Gross.)	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±6	$\sqrt{R_a} = \frac{0,8}{\sqrt{2}}$	$\sqrt{R_a} = \frac{0,2}{\sqrt{2}}$
Descrizione									Scala: 1:2,5	Dis/ver. E.R.
MAR5 COMPLESSIVO 151 C.C.									Data: 04/09/23	Peso: 42,03
FOGLIO 2/3									Trattamento Superficiale:	
ARIFIN s.r.l via Pancaldi n° 77 41100 Modena									Trattamento Termico:	
									Gruppo:	
									Disegno	
									Codice	
Materiale:									STATO:	
NOTE:									DIMENSIONI:	
Rev. 0									Data	
Modifica									MAR5-151	

23	VTCEI UNI 5931-M10x80p	12	CC.12.000066-0	8.8
22	VTCEI UNI 5931-M10x40p	12	CC.12.000062-0	8.8
21	VITE TCEI -M10x30	7	CC.12.000108-0	AISI304
20	FLANGIA SAE 1"1/4"	2	FL1-10-10P-10-GE-B	AISI316
19	LINGUETTA AMERICANA 7.94x7.94 L=55	1	LINGUETTA 7.94X7.94X55	AISI316
18	ANELLO ELASTICO UNI-7433-A-45	1	UNI-7433-A-45	39NiCrMo3
17	RALLA DI SPESSORAMENTO-75X90X0.5	2	RALLA-75X90X0.5	C70
16	BOCCOLA IR-45x50x20-XL	1	IR-45X50X20-XL	AISI316
15	GUARNIZIONE OR 2162	1	OR 2162	NB70
14	VTCEI UNI 5931 M8x25	8		AISI316
13	GUARNIZIONE OR 2312	1	OR 2312	BNR
12	GUARNIZIONE OR 3625 163,66x158,42	2	OR 3625	NB70
11	SPINA 6x10 UNI 1707	4	SPINA 6X10 UNI 1707	AISI 316
10	ANELLO ELASTICO UNI 7436 - 60	2	UNI 7436,60 E	
9	LINGUETTA FORMA A 18x11x80 UNI 6604	1	UNI 6604-A,18X11X80	AISI316
8	CORTECO 50-72-8	2	CORTECO 50-72-8	NBR
7	PIANO INCLINATO HCT-5 - 151 C.C.	1	HCT-5-007-151	39NiCrMo3
6	CUSCINETTO 33210 - 50 x 90 x 32	2	33210	NB70
5	CORPO MAR-5	1	MAR-5-002	AISI316
4	COPERCHIO PARAOLIO MAR-5	1	MAR-5-005	AISI316
3	COPERCHIO ANTERIORE MAR-5	1	MAR-5-004	AISI316
2	COPERCHIO POSTERIORE MAR-5	1	MAR-5-003	C40
1	ALBERO MAR-5	1	MAR-5-006	39NiCrMo3
POS	DESCRIZIONE	QTÀ	CODICE	MATERIALE

DISTINTA COMPONENTI

SCOSTAMENTI PER QUOTE SENZA INDICAZIONE DI TOLLERANZA EN 22768-1								Raccordi non quotati:=1	Smussi non quotati:= 1x45°	Angoli:±0°30'
Dimensioni (mm)	Da 0 a 6	>6 a 30	>30 a 120	>120 a 315	>315 a 1000	>1000 a 2000	>2000 a 4000	oltre 4000	COMPARAZIONE VALORI DI RUGOSITA'	
Lav. Mecc. (Medio)	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3		
Carpenteria (Gross.)	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±6		
Descrizione								Scala: 1:2,5		Dis/ver. E.R.
MAR5 COMPLESSIVO 151 C.C.								FOGLIO 3/3		Peso: 42,03
								Data: 04/09/23		

ARIFIN s.r.l via Pancaldi n° 77 41100 Modena	Materiale:		STATO:	DIMENSIONI:	Trattamento Superficiale:	
	NOTE:				Trattamento Termico:	
	Rev.	0	Data	Gruppo:		
	Modifica				Disegno	MAR5-151
					Codice	MAR5-151